POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Nowym Targu
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Nowy Targ, 28.02.2018 roku

PZD-ZP-U.26.6.4.2018

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: „Likwidacja stanów awaryjnych elementów dróg i mostów”

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, informuje, że w treści siwz dokonuje następujących modyfikacji:

1. Rozdział VII siwz OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
   - Pkt. 7.1 otrzymuje następujące brzmienie:

7.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami: cena oraz wydłużenie okresu gwarancji w stosunku do minimalnego okresu gwarancji (minimum 5 lat) przewidzianego przez Zamawiającego.

a) **Kryterium: Cena (brutto) – 60%,**

Cena (brutto) [C] – 60 %,

Zamawiający dokona obliczenia ceny oferty stosując następujący wzór /tok postępowania/:

GRUPA NR 1 - Nawierzchnie i Pobocza

Lp	Nr SST	Rodzaj robót	jedn. obmiar.	cena jedn. brutto [zł]	zakładana "waga" cenowa	Cena brutto[zł] - po przeliczeniu wagowym *[cena jed. pomnożona przez wagę]* e * f = g (kryterium ceny)
a	b	c	d	e	f	g
1.	D-42.01.00	Remont i uzupełnienie ubytków poboczy przy głębokości do 10 cm (materiał Inwestora)	m^2		1,08	
2.		Remont i uzupełnienie ubytków poboczy, za każdy 1 cm różnicy (materiał Inwestora)	m^2		0,46	

3.		Remont i uzupełnienie ubytków poboczy przy głębokości do 10 cm (materiał Wykonawcy)	m^2		3,68	
4.		Remont i uzupełnienie ubytków poboczy, za każdy 1 cm różnicy (materiał Wykonawcy)	m^2		0,92	
5.	D-41.01.00	Remont nawierzchni mieszanką mineralno asfaltową - wbudowanie ręczne	tona		1,23	
6.		Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu geosiatek zbrojeniowych z włókien szklanych i węglowych wstępnie przesączonych i pokrytych warstwa asfaltu o wytrzymałości na rozciaganie nie mniej niż 100x100 KN	m^2		0,62	
7.		Remont nawierzchni mieszanką mineralno asfaltową - wbudowanie mechaniczne (rozkładarka mas bitumicznych o szer. od 1,30 m do 3,00 m)	tona		7,69	
8.		Remont nawierzchni mieszanką mineralno asfaltową - wbudowanie mechaniczne (rozkładarka mas bitumicznych o szer. od 3,00 m do 6,00 m)	tona		9,23	
9.	D-41.08.01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej przy grubości do 6 cm	m^2		1,23	
10.		Frezowanie nawierzchni bitumicznej za każdy 1 cm różnicy	m^2		0,37	
11.	D-41.03.00	Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami	tona		5,37	
					RAZEM:	

GRUPA NR 2 - Odwodnienie

Lp	**Nr SST**	**Rodzaj robót**	**jedn. obmiar.**	**cena jedn. brutto [zł]**	**zakładana "waga" cenowa**	**Cena brutto[zł] - po przeliczeniu wagowym *[cena jed. pomnożona przez wagę]* e * f = g (kryterium ceny)**
a	**b**	**c**	**d**	**e**	f	**g**
1.	D-43.07.00	Oczyszczenie ścieków przykrawężnikowych w ilości 0,01 m^3 / 1 mb	mb		0,02	

2.	D 06.01.01	Wykonanie, wymiana korytek ściekowych betonowych 50x60x15 cm	mb		0,31	
3.		Wykonanie, wymiana korytek o głębokości dna powyżej 7 cm	mb		0,54	
4.		Wykonanie, wymiana korytek typ trójkątne 50x50	mb		1,54	
5.		Wykonanie, wymiana korytek typu kolejowe 50x60	mb		1,85	
6.	D-43.08.00	Wykonanie, wymiana studni rewizyjnych	szt.		1,47	
7.		Wykonanie, wymiana studni ściekowych	szt.		0,65	
8.		Wykonanie, wymiana przykanalików o średnicy do 350 mm	mb		0,04	
9.		Ułożenie rury PCV fi 500 do 800	mb		1,48	
10.		Ułożenie rur drenarskich z PVC o średnicy fi 150 mm (wzmacniane)	mb		0,05	
11.		Ułożenie rur drenarskich z PVC o średnicy fi 200 mm (wzmacniane)	mb		0,08	
12.	D-00.00.00	Wykonanie, wymiana ścieków przykrawężnikowych betonowych	mb		0,05	
13.		Wykonanie, wymiana ścieków przykrawężnikowych kamiennych	mb		0,02	
14.	D-43.08.00	Regulacja wysokości studzienki rewizyjnej i kratki ściekowej	szt.		0,07	
15.	D-43.08.00	Uzupełnienie, wymiana włazu studzienki rewizyjnej	szt.		0,31	
16.		Uzupełnienie, wymiana włazu kratki ściekowej	szt.		0,16	
17.	M-23.25.05	Wykonanie przepustu z rur żelbetowych prefabrykowanych o średnicy 40 cm	mb		0,23	
18.		Wykonanie przepustu z rur żelbetowych prefabrykowanych o średnicy 50 cm	mb		0,42	
19.		Wykonanie przepustu z rur żelbetowych prefabrykowanych o średnicy 60 cm	mb		0,35	
20.		Wykonanie przepustu z rur żelbetowych prefabrykowanych o średnicy 80 cm	mb		0,65	
21.		Wykonanie przepustu z rur żelbetowych prefabrykowanych o średnicy od 100 cm do 150 cm	mb		0,83	
22.	M-23.25.07	Wykonanie przepustu z rur polietylenowych o średnicy 40 cm	mb		0,38	

23.		Wykonanie przepustu z rur polietylenowych o średnicy 50 cm	mb		0,39	
24.		Wykonanie przepustu z rur polietylenowych o średnicy 60 cm	mb		2,95	
25.		Wykonanie przepustu z rur polietylenowych o średnicy 80 cm	mb		2,95	
26.		Wykonanie przepustu z rur polietylenowych o średnicy od 100 cm do 150 cm	mb		1,08	
27.	D-00.00.00	Wykonanie kraty stalowej zabezpieczającej studnię wpadową (z profili zamknietego 4cm x 4cm) - prześwit między profilami 5 cm	m^2		0,48	
28.	D 06.01.01	Umocnienie dna rowu korytkami ściekowymi 50x50 wraz z umocnieniem skarp rowu płytami ażurowymi o wys. 40 cm	mb		0,28	
29.	D 06.01.01	Umocnienie dna rowu korytkami ściekowymi 50x50 wraz z umocnieniem skarp rowu płytami ażurowymi o wys. 60 cm	mb		1,54	
30.	D-03.01.03	oczyszczenie przepustów śr. 60 - 80 cm rurowych z namułu do 50% jego średnicy	mb		0,03	
31.	D-03.01.03	oczyszczenie przepustów śr. 60 - 80 cm rurowych z namułu powyżej 50% jego średnicy	mb		0,04	
32.	D-03.01.03	oczyszczenie przepustów śr. 100 - 120 cm rurowych z namułu do 50% jego średnicy	mb		0,05	
33.	D-03.01.03	oczyszczenie przepustów śr. 100 - 120 cm rurowych z namułu powyżej 50% jego średnicy	mb		0,03	
34.	D-03.01.03	oczyszczenie przepustów śr. 150 cm rurowych z namułu do 50% jego średnicy	mb		0,05	
35.	D-03.01.03	oczyszczenie przepustów śr. 150 cm rurowych z namułu powyżej 50% jego średnicy	mb		0,06	
36.	D 06.01.01	Umocnieniem skarp płytami ażurowymi o gr. 8 -10 cm	m^2		0,65	
37.	D 06.01.01	Umocnieniem skarp płytami ażurowymi o gr. 8 - 10 cm - materiał Inwestora	m^2		0,11	
38.	M-29.07.11	Odbudowy wlotów i wylotów przepustów drogowych rurowych	m3		7,38	
					RAZEM:	

GRUPA NR 3 – Chodniki

Lp	Nr SST	Rodzaj robót	jedn. obmiar.	cena jedn. brutto [zł]	zakładana "waga" cenowa	Cena brutto[zł] - po przeliczeniu wagowym *[cena jed. pomnożona przez wagę]* e * f = g (kryterium ceny)
a	b	c	d	e	f	g
1.	D-44.01.00	Ułożenie, wymiana krawężników betonowych	mb		0,62	
2.		Ułożenie, wymiana krawężników kamiennych	mb		0,07	
3.	D-44.02.00	Ułożenie, wymiana obrzeży betonowych	mb		0,38	
4.	D-44.03.00	Wykonanie, wymiana nawierzchni chodnika z elementów betonowych (płytki, kostka) - materiał Inwestora	m^2		0,06	
5.		Wykonanie, wymiana nawierzchni chodnika z elementów kamiennych (płytki, kostka) - materiał Inwestora	m^2		0,05	
6.		Wykonanie, wymiana nawierzchni chodnika z elementów betonowych (płytki, kostka) - materiał Wykonawcy	m^2		4,62	
7.		Wykonanie, wymiana nawierzchni chodnika z elementów kamiennych (płytki, kostka) - materiał Wykonawcy	m^2		0,14	
8.	D-44.03.00	Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki granitowej wraz z uzupełnieniem spin zaprawą bet.	m^2		0,55	
9.		Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki bet. z uzupełnieniem podbudowy do 8 cm	m^2		0,16	
10.	D-04.00.00	podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m^2		1,38	
11.		podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m^2		1,08	
					RAZEM:	

GRUPA NR 4 - Bezpieczeństwo

Lp	Nr SST	Rodzaj robót	jedn. obmiar.	cena jedn. brutto [zł]	zakładana "waga" cenowa	Cena brutto[zł] - po przeliczeniu wagowym *[cena jed. pomnożona przez wagę]* e * f = g (kryterium ceny)

a	b	c	d	e	f	g
1.	D-46.01.01	Wymiana, ustawienie stalowych barier ochronnych skrajnej bezprzekładkowej (słupki co 4 m)	mb		4,62	
2.		Wymiana, ustawienie stalowych barier ochronnych dwustronnych dzielących przekładkowych (słupki co 2 m)	mb		0,12	
3.		Wymiana, ustawienie stalowych barier ochronnych dwustronnych dzielących przekładkowych (słupki co 4 m)	mb		0,12	
4.		Regulacja poręczy stalowej ochronnej skrajnej	mb		0,02	
5.		Montaż elementów stalowych barier ochronnych - prowadnica (4 m)	szt.		0,21	
6.		Montaż elementów stalowych barier ochronnych - prowadnica (4 m) - materiał Inwestora	szt.		0,06	
7.		Montaż elementów stalowych barier ochronnych - pas profilowy (4 m)	szt.		0,03	
8.		Montaż elementów stalowych barier ochronnych - słupek	szt.		0,12	
9.		Montaż elementów stalowych barier ochronnych - słupek mostowy	szt.		0,14	
10.		Wymiana elementów barier stalowych mostowych wraz z malowaniem elementów	kg		0,08	
11.		Montaż elementów stalowych barier ochronnych - zakończenie, łącznik skośny, łącznik kątowy	szt.		0,15	
12.	D-00.00.00	Demontaż poręczy żelbetowych	mb		0,05	
13.	D.07.05.01	Naprawa uszkodzonych barier ochronnych 3-linowych (wymiana, montaż słupka)	mb		0,25	
14.	D - 08.07.01a	Wykonanie progów zwalniających wyspowych o wym. 2x2 m z kostki bet. gr 8cm	kpl.		1,85	
15.	M-28.53.03.85	Antykorozyjne zabezpieczenie balustrad stalowych farbami z żywic syntetycznych	m2		0,35	
16.	M-28.53.06.51	Wymiana zniszczonych fragmentów balustrady drewnianej	m3		1,75	
17.	M-23.51.21	Rozbiórka elementów żelbetowych i betonowych na obiektach mostowych	m3		0,15	
18.	M-23.30.01	Wykonnie i uzupełnienie żelbetowej kapy chodnikowej na obiektach mostowych	m3		0,77	
19.	D-00.00.00	Wykonanie poręczy sztywnych	mb		1,62	

20.	D-00.00.00	Montaż słupków prowadzących z elastycznego PCV - U1a (materiał Inwestora)	szt.		0,54	
21.	D-00.00.00	Montaż słupków prowadzących z PCV - U1a (materiał Inwestora)	szt.		0,32	
22.	D - 08.07.01a	Wykonanie progów zwalniających na całej szerokości jezdnio z kostki bet. gr 8cm	m2		3,85	
					RAZEM:	

GRUPA NR 5 - Estetyka

Lp	**Nr SST**	**Rodzaj robót**	**jedn. obmiar.**	**cena jedn. brutto [zł]**	**zakładana "waga" cenowa**	**Cena brutto[zł] - po przeliczeniu wagowym *[cena jed. pomnożona przez wagę]* e * f = g (kryterium ceny)**
a	b	c	d	e	f	g
1.	D-47.07.00	Wycinka krzewów i samosiejek	m^2		0,03	
2.	D-47.09.00	Koszenie traw przy jezdniach głównych: pobocza, pasy rozdziału, wysepki, skarpy, dna rowów, przeciwskarpy	100 m^2		0,02	
3.		Koszenie traw przy jezdniach głównych: teren zielony na węzłach drogowych, szerokich pasach rodziału i wysokich skarpach	100 m^2		0,07	
4.	D-00.00.00	Mechaniczne oczyszczanie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek rowerowych	m^2		0,08	
5.	D-00.00.00	Ręczne oczyszczanie pasów drogowych ze śmieci wraz z utylizacją	Kg		0,09	
6.	D-00.00.00	Ręczne oczyszczanie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek rowerowych	m^2		0,02	
					RAZEM:	

GRUPA NR 6 - Naprawa korpusu drogi

Lp	**Nr SST**	**Rodzaj robót**	**jedn. obmiar.**	**cena jedn. brutto [zł]**	**zakładana "waga" cenowa**	**Cena brutto[zł] - po przeliczeniu wagowym *[cena jed. pomnożona przez wagę]* e * f = g (kryterium ceny)**
a	b	c	d	e	f	g

1.	M-29.56.04.31	Uzupełnienie skarp korpusu drogi narzutem kamiennym	m^3		1,38	
2.	M-20.02.03	Obrukowanie skarp, wlotów i wylotów kamieniem na betonie z wypełnieiem spoin betonem	m2		1,15	
3.	M-29.56.04.32	Wykonanie umocnień koszami siatkowo - kamiennymi	m^3		2,38	
4.	M-29.56.04.31	Wykonanie narzutu kamiennego wokół podmytych podpór	m3		0,83	
5.	M-29.51.02.53	Wykonanie umocnień stożków brukowcem	m2		2,77	
6.	M-29.56.04.31	Uzupełnienie skarp korpusu drogi narzutem kamiennym wraz z przelaniem betonem (stosunek kamienia do betonu - kamień 0,8 m3, beton 0,2 m3)	m^3		3,45	
					RAZEM:	

Suma wartości brutto /suma wszystkich pozycji „RAZEM" dla grup 1-6 z kolumny g	

Sposób obliczenia wg. wzoru: $(C_{min}/C_{dana}) \times 60 = C$

gdzie: C_{min} – najmniejsza „**suma wartości brutto**" za realizację całości zamówienia określonego wg schematu podanego powyżej

C_{dana} – dana „**suma wartości brutto**" za realizację całości zamówienia określonego wg schematu podanego powyżej,

C – ocena łączna za kryterium cena,

b) **Kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji w stosunku do minimalnego okresu gwarancji (minimum 5 lat) przewidzianego przez Zamawiającego – 40%;**

Wydłużenie okresu gwarancji w stosunku do minimalnego okresu gwarancji (minimum 5 lat) przewidzianego przez Zamawiającego [G] – 40%

Sposób obliczenia wg. wzoru: $(W_{dane}/W_{max}) \times 40 = G$

gdzie: G_{dana} - dane wydłużenie okresu gwarancji w stosunku do okresu gwarancji przewidzianego przez Zamawiającego,

G_{max} - największe wydłużenie okresu gwarancji w stosunku do okresu gwarancji przewidzianego przez Zamawiającego,

W- ocena łączna za kryterium wydłużenie okresu gwarancji w stosunku do okresu gwarancji przewidzianego przez Zamawiającego,

OCENA ŁĄCZNA: $C + G = O$

gdzie: O oznacza – sumę ocen łącznych za cenę oraz wydłużenie okresu gwarancji.

Ofertą najkorzystniejszą w zakresie w/w kryteriów będzie oferta o największej liczbie punktów, przy czym 1% = 1pkt.

- Pkt.7.2 otrzymuje następując brzmienie:

7.2. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu kryteriami oceny ofert są: *cena – **60%** oraz wydłużenie okresu gwarancji w stosunku do okresu gwarancji przewidzianego przez Zamawiającego – **40%.***

W związku z dokonaną zmianą treści siwz skutkującą zmianą treści ogłoszenia o przetargu zmianie ulega również termin składania ofert a tym samym modyfikacji podlegają zapisy siwz odnośnie terminu składania ofert.

2. Rozdział VI INSTRUKCJA SPORZĄDZENIA OFERTY pkt 6.2.6 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT. Zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie: Termin składania ofert upływa w dniu **09.03.2018 r. o godz. 10^{00}.**
3. Rozdział VI INSTRUKCJA SPORZĄDZENIA OFERTY pkt 6.2.7 MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT. Zadanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w dniu **09.03.2018 r. o godz. 10^{15}** w siedzibie Zamawiającego w budynku PZD, ul. Szpitalna 14, sala konferencyjna (parter).

Informacja o modyfikacji treści siwz została zamieszczona na stronie www.nowotarski.pl (w BIP-ie) pod adresem: **https://www.nowotarski.pl/bip/przetargi/pzd-likwidacja-stanow-awaryjnych-elementow-drog-i-mostow-798.html**

Zamawiający dokonał również zmiany ogłoszenia o zamówieniu dokonując jego stosownej modyfikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Jednocześnie informuję, że w związku z powyższą modyfikacją treści siwz oraz zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu ustalony pierwotnie termin składania ofert ulega zmianie. Składanie ofert nastąpi w dniu **09.03.2018 r. o godz. 10:00**. **Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14** (budynek kotłowni szpitala)**, w sekretariacie (II piętro). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2018 r. o godz. 10^{15} w siedzibie Zamawiającego w budynku PZD, ul. Szpitalna 14, sala konferencyjna (parter).**

Powyższe modyfikacje stają się dla Wykonawców wiążące. Prosimy o uwzględnienie modyfikacji w ofercie.

Załącznik do pobrania:
- → *Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia /BZP 500043252-N-2018 z dnia 28-02-2018 r/*
- → *Siwz po modyfikacji,*