Załącznik nr 5 do siwz znak: PZD-ZP.261.12.2019

OFERTA
NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ:
Likwidacja stanów awaryjnych elementów dróg i mostów – drogi

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: ……..……

Państwo: ……. Skrót lit.: ……..

Siedziba: ……...……..…

Województwo: */ ……..……

Nr NIP: ……..… Nr REGON: ……...……

Nr telefonu: ..……..…… Nr faksu: …….……..…….

Adres e-mailowy: ……..

reprezentowany przez:

……..……

……..……
(podstawa do reprezentacji)

2. Dane dotyczące Zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Adres:
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

3. Zobowiązania Wykonawcy:

Zobowiązujemy się wykonać całość zamówienia pn. **Likwidacja stanów awaryjnych elementów dróg i mostów – drogi,** zgodnie z wymogami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: PZD-ZP.261.12.2019 za cenę:

* niepotrzebne skreślić

.....……
(podpis Wykonawcy)

1) Tabela elementów rozliczeniowych

Lp	Nr SST	Rodzaj robót	Jedn. miary	Szacowana ilość jedn.	Cena jedn. brutto [zł]	Zakładana „waga" cenowa	Wartość brutto[zł] - po przeliczeniu wagowym *[cena jedn. pomnożona przez wagę]* f * g = h	Przewidywana wartość brutto[zł] *[cena jedn. pomnożona przez szacunkową ilość jedn]* e * f = i
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1. GRUPA NR 1 - Nawierzchnie i pobocza								
1.	D-42.01.00	Remont i uzupełnienie ubytków poboczy przy głębokości do 10 cm (materiał Inwestora)	m^2	1 000		1,00		
2.		Remont i uzupełnienie ubytków poboczy, za każdy 1 cm różnicy (materiał Inwestora)	m^2	1 000		0,43		
3.		Remont i uzupełnienie ubytków poboczy przy głębokości do 10 cm (materiał Wykonawcy)	m^2	1 000		2,29		
4.		Remont i uzupełnienie ubytków poboczy, za każdy 1 cm różnicy (materiał Wykonawcy)	m^2	1 000		0,57		
5.	D-41.01.00	Remont nawierzchni mieszanką mineralno asfaltową - wbudowanie ręczne	tona	10		1,14		
6.		Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu geosiatek zbrojeniowych z włókien szklanych i węglowych wstepnie przesączonych i pokrytych warstwa asfaltu o wytrzymałości na rozciaganie nie mniej niż 100x100 KN	m^2	500		0,71		
7.		Remont nawierzchni mieszanką mineralno asfaltową - wbudowanie mechaniczne (rozkładarka mas bitumicznych o szer. od 1,30 m do 3,00 m)	tona	90		6,43		
8.		Remont nawierzchni mieszanką mineralno asfaltową - wbudowanie mechaniczne (rozkładarka mas bitumicznych o szer. od 3,00 m do 6,00 m)	tona	150		10,71		
9.	D-41.08.01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej przy grubości do 6 cm	m^2	800		1,37		

* niepotrzebne skreślić

.....

(podpis Wykonawcy)

10.		Frezowanie nawierzchni bitumicznej za każdy 1 cm różnicy	m^2	800		0,69		
11.	D-41.03.00	Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami	tona	8		4,34		
RAZEM GRUPA NR 1 - Nawierzchnie i pobocza								
2. GRUPA NR 2 - Odwodnienie								
1.	D-43.07.00	Oczyszczenie ścieków przykrawężnikowych w ilości 0,01 m^3 / 1 mb	mb	80		0,03		
2.	D 06.01.01	Wykonanie, wymiana korytek ściekowych betonowych 50x60x15 cm -muldowe	mb	50		0,64		
3.		Wykonanie, wymiana korytek o głębokości dna powyżej 7 cm	mb	50		0,64		
4.		Wykonanie, wymiana korytek typ trójkątne 50x50	mb	80		1,37		
5.		Wykonanie, wymiana korytek typu kolejowe trapezowe - wys.- 62cm, szer. gór. - 68cm	mb	50		1,21		
6.	D-43.08.00	Wykonanie, wymiana studni rewizyjnych	szt.	4		1,26		
7.		Wykonanie, wymiana studni ściekowych	szt.	3		0,60		
8.		Wykonanie, wymiana przykanalików o średnicy do 350 mm	mb	20		0,14		
9.		Wbudowanie rury PCV fi 400 (karbowana)	mb	25		0,61		
10.		Wbudowanie rury PCV fi 500 (karbowana)	mb	25		0,71		
11		Wbudowanie rury PCV fi 600 (karbowana)	mb	25		1,00		
12		Wbudowanie rury PCV fi 800 (karbowana)	mb	25		1,14		
13		Wbudowanie rury PCV fi 1000 (karbowana)	mb	25		1,43		
14		Wbudowanie rury PCV fi 1200 (karbowana)	mb	25		2,50		

* niepotrzebne skreślić

.....

(podpis Wykonawcy)

15		Ułożenie rur drenarskich z PVC o średnicy fi 150 mm (wzmacniane)	mb	40		0,40		
16		Ułożenie rur drenarskich z PVC o średnicy fi 200 mm (wzmacniane)	mb	40		0,51		
17	D-00.00.00	Wykonanie, wymiana ścieków przykrawężnikowych betonowych	mb	20		0,06		
18		Wykonanie, wymiana ścieków przykrawężnikowych kamiennych	mb	5		0,03		
19	D-43.08.00	Regulacja wysokości studzienki rewizyjnej i kratki ściekowej	szt.	2		0,07		
20	D-43.08.00	Uzupełnienie, wymiana włazu studzienki rewizyjnej	szt.	5		0,32		
21		Uzupełnienie, wymiana włazu kratki ściekowej	szt.	3		0,18		
22	M-23.25.05	Wykonanie przepustu z rur żelbetowych prefabrykowanych o średnicy 40 cm	mb	5		0,14		
23		Wykonanie przepustu z rur żelbetowych prefabrykowanych o średnicy 50 cm	mb	5		0,25		
24		Wykonanie przepustu z rur żelbetowych prefabrykowanych o średnicy 60 cm	mb	5		0,29		
25		Wykonanie przepustu z rur żelbetowych prefabrykowanych o średnicy 80 cm	mb	6		0,43		
26		Wykonanie przepustu z rur żelbetowych prefabrykowanych o średnicy od 100 cm do 150 cm	mb	6		0,60		
27	M-23.25.07	Wykonanie przepustu z rur polietylenowych o średnicy 40 cm (rura karbowana)	mb	6		0,30		
28		Wykonanie przepustu z rur polietylenowych o średnicy 50 cm (rura karbowana)	mb	6		0,34		
29		Wykonanie przepustu z rur polietylenowych o średnicy 60 cm (rura karbowana)	mb	16		1,37		
30		Wykonanie przepustu z rur polietylenowych o średnicy 80 cm (rura karbowana)	mb	16		1,60		
31		Wykonanie przepustu z rur polietylenowych o średnicy 100 cm (rura karbowana)	mb	7		1,00		

* niepotrzebne skreślić

.....……

(podpis Wykonawcy)

32		Wykonanie przepustu z rur polietylenowych o średnicy 120 cm (rura karbowana)	mb	7		1,20		
33		Wykonanie przepustu z rur polietylenowych o średnicy 150 cm (rura karbowana)	mb	7		1,49		
34	D-00.00.00	Wykonanie kraty stalowej zabezpieczającej studnię wpadową (z profili zamknietego 4cm x 4cm) - prześwit między profilami 5 cm	m^2	10		0,50		
35	D 06.01.01	Umocnienie dna rowu korytkami ściekowymi 50x50 wraz z umocnieniem skarp rowu płytami ażurowymi o wys. 40 cm	mb	10		0,29		
36	D 06.01.01	Umocnienie dna rowu korytkami ściekowymi 50x50 wraz z umocnieniem skarp rowu płytami ażurowymi o wys. 60 cm	mb	40		1,43		
37	D-03.01.03	oczyszczenie przepustów śr. 60 - 80 cm rurowych z namułu do 50% jego średnicy	mb	10		0,03		
38	D-03.01.03	oczyszczenie przepustów śr. 60 - 80 cm rurowych z namułu powyżej 50% jego średnicy	mb	10		0,04		
39	D-03.01.03	oczyszczenie przepustów śr. 100 - 120 cm rurowych z namułu do 50% jego średnicy	mb	10		0,04		
40	D-03.01.03	oczyszczenie przepustów śr. 100 - 120 cm rurowych z namułu powyżej 50% jego średnicy	mb	10		0,03		
41	D-03.01.03	oczyszczenie przepustów śr. 150 cm rurowych z namułu do 50% jego średnicy	mb	10		0,05		
42	D-03.01.03	oczyszczenie przepustów śr. 150 cm rurowych z namułu powyżej 50% jego średnicy	mb	10		0,06		
43	D 06.01.01	Umocnieniem skarp płytami ażurowymi o gr. 8 -10 cm	m^2	50		0,71		
44	D 06.01.01	Umocnieniem skarp płytami ażurowymi typu JOMB	m^2	30		0,86		
45	D 06.01.01	Umocnieniem skarp płytami ażurowymi o gr. 8 - 10 cm - materiał Zamawiającego	m^2	10		0,11		

* niepotrzebne skreślić

.....

(podpis Wykonawcy)

46	D 06.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.urobku	m^3	10		0,03		
47	D 06.01.01	Zasypywanie wykopów - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)- zasypanie materiałem dowiezionym, kruszywo lub grunt niewysadzinowy kwalifikowany	m^3	100		1,14		
48	M-29.07.11	Odbudowy wlotów i wylotów przepustów drogowych rurowych (konstr. żelbetowa)	m^3	40		6,00		
RAZEM GRUPA NR 2 – Odwodnienie:								
3. GRUPA NR 3 – Chodniki								
1.	D-44.01.00	Ułożenie, wymiana krawężników betonowych	mb	50		0,50		
2.		Ułożenie, wymiana krawężników kamiennych	mb	5		0,07		
3.	D-44.02.00	Ułożenie, wymiana obrzeży betonowych	mb	80		0,51		
4.	D-44.03.00	Wykonanie, wymiana nawierzchni chodnika z elementów betonowych (płytki, kostka) - materiał Inwestora	m^2	10		0,06		
5.		Wykonanie, wymiana nawierzchni chodnika z elementów kamiennych (płytki, kostka) - materiał Inwestora	m^2	10		0,06		
6.		Wykonanie, wymiana nawierzchni chodnika z elementów betonowych (płytki, kostka) - materiał Wykonawcy	m^2	200		2,00		
7.		Wykonanie, wymiana nawierzchni chodnika z elementów kamiennych (płytki, kostka) - materiał Wykonawcy	m^2	10		0,13		
8.	D-44.03.00	Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki granitowej wraz z uzupełnieniem spin zaprawą bet.	m^2	30		0,51		
9.		Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki bet. z uzupełnieniem podbudowy do 8 cm	m^2	30		0,30		

* niepotrzebne skreślić

.....

(podpis Wykonawcy)

10	D-04.00.00	Wykonanie podsypki piaskowo-cementowej o grubości 5 cm	m^2	100		0,14		
11.		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m^2	400		1,43		
12.		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m^2	400		2,00		
RAZEM GRUPA NR 3 – Chodniki:								
4. GRUPA NR 4 - Bezpieczeństwo								
1.	D-46.01.01	Wymiana, ustawienie stalowych barier ochronnych skrajnej bezprzekładkowej (słupki co 4 m)	mb	150		4,18		
2.		Wymiana, ustawienie stalowych barier ochronnych dwustronnych dzielących przekładkowych (słupki co 2 m)	mb	10		0,13		
3.		Wymiana, ustawienie stalowych barier ochronnych dwustronnych dzielących przekładkowych (słupki co 4 m)	mb	10		0,11		
4.		Regulacja poręczy stalowej ochronnej skrajnej	mb	10		0,02		
5.		Montaż elementów stalowych barier ochronnych - prowadnica (4 m)	szt.	15		0,54		
6.		Montaż elementów stalowych barier ochronnych - prowadnica (4 m) - materiał Inwestora	szt.	10		0,10		
7.		Montaż elementów stalowych barier ochronnych - pas profilowy (4 m)	szt.	5		0,06		
8.		Montaż elementów stalowych barier ochronnych - słupek	szt.	9		0,19		
9.		Montaż elementów stalowych barier ochronnych - słupek mostowy	szt.	10		0,39		
10.		Wymiana elementów barier stalowych mostowych wraz z malowaniem elementów	kg	50		0,18		

* niepotrzebne skreślić

.....

(podpis Wykonawcy)

11.		Montaż elementów stalowych barier ochronnych - zakończenie, łącznik skośny, łącznik kątowy	szt.	10		0,31		
12.	D-00.00.00	Demontaż poręczy żelbetowych	mb	20		0,06		
13.	D.07.05.01	Naprawa uszkodzonych barier ochronnych 3-linowych (wymiana, montaż słupka)	mb	30		0,30		
14.	D - 08.07.01a	Wykonanie progów zwalniających wyspowych o wym. 2x2 m z kostki bet. gr 8cm	kpl.	4		1,77		
15.	M-28.53.03.85	Antykorozyjne zabezpieczenie balustrad stalowych farbami z żywic syntetycznych	m^2	50		0,36		
16.	M-28.53.06.51	Wymiana zniszczonych fragmentów balustrady drewnianej	m^3	10		1,29		
17.	M-23.51.21	Rozbiórka elementów żelbetowych i betonowych na obiektach mostowych	m^3	3		0,13		
18.	M-23.30.01	Wykonanie i uzupełnienie żelbetowej kapy chodnikowej na obiektach mostowych	m^3	5		0,75		
19.	D-00.00.00	Wykonanie poręczy sztywnych	mb	70		1,70		
20.	D-00.00.00	Montaż słupków prowadzących z elastycznego PCV - U1a (materiał Inwestora)	szt.	200		0,14		
21.	D-00.00.00	Montaż słupków prowadzących z PCV - U1a (materiał Zamawiającego)	szt.	120		0,09		
22.	D - 08.07.01a	Wykonanie progów zwalniających na całej szerokości jezdnio z kostki bet. gr 8cm	m^2	80		3,43		
RAZEM GRUPA NR 4 - Bezpieczeństwo:								
5. GRUPA NR 5 - Estetyka								
1.	D-47.07.00	Wycinka krzewów i samosiejek	m^2	30		0,03		
2.	D-47.09.00	Koszenie traw przy jezdniach głównych: pobocza, pasy rozdziału, wysepki, skarpy, dna rowów, przeciwskarpy	100 m^2	3		0,03		

* niepotrzebne skreślić

.....……

(podpis Wykonawcy)

3.		Koszenie traw przy jezdniach głównych: teren zielony na węzłach drogowych, szerokich pasach rozdziału i wysokich skarpach	100 m^2	20		0,13		
4.	D-00.00.00	Mechaniczne oczyszczanie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek rowerowych	m^2	200		0,03		
5.	D-00.00.00	Ręczne oczyszczanie pasów drogowych ze śmieci wraz z utylizacją	kg	300		0,13		
6.	D-00.00.00	Ręczne oczyszczanie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek rowerowych	m^2	60		0,02		
RAZEM GRUPA NR 5 - Estetyka:								
6. GRUPA NR 6 - Naprawa korpusu drogi								
1.	M-29.56.04.31	Uzupełnienie skarp korpusu drogi narzutem kamiennym typu ciężkiego (narzut z kamienia łamanego o masie do 500 kg)	m^3	40		1,09		
2.	M-20.02.03	Obrukowanie skarp, wlotów i wylotów kamieniem na betonie z wypełnieniem spoin betonem (gr. min 20 cm)	m2	40		0,91		
3.	M-29.56.04.32	Wykonanie umocnień koszami siatkowo - kamiennymi	m^3	50		2,29		
4.	M-29.56.04.31	Wykonanie narzutu kamiennego wokół podmytych podpór typu ciężkiego (narzut z kamienia łamanego o masie do 500 kg)	m^3	30		0,86		
5.	M-29.51.02.53	Wykonanie umocnień stożków brukowcem	m^2	70		1,80		
6.	M-29.56.04.31	Uzupełnienie skarp korpusu drogi narzutem kamiennym wraz z przelaniem betonem (stosunek kamienia do betonu - kamień 0,8 m3, beton 0,2 m3) - (narzut z kamienia łamanego o masie do 500 kg)	m^3	80		3,89		
RAZEM GRUPA NR 6 - Naprawa korpusu drogi:								
Cena oferty *(Suma iloczynów oferowanej dla danej pozycji ceny jednostkowej brutto i odpowiadającej tej pozycji zakładanej wagi cenowej)*								
Ogółem przewidywana wartość brutto [zł]								

* niepotrzebne skreślić

.....……

(podpis Wykonawcy)

4. Oświadczenia Wykonawcy:

1) Zobowiązujemy się wykonać całość zamówienia w terminie do 20 grudnia 2019 r.
2) Wydłużamy okres gwarancji jakości w stosunku do minimalnego okresu gwarancji jakości przewidzianego przez Zamawiającego w siwz *(należy podać o ile lat Wykonawca przedłuży gwarancję ponad trzyletni okres obowiązkowy)* o ……rok/lata.
3) Warunki płatności za przedmiot umowy: zgodnie ze wzorem umowy.
4) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni począwszy od dnia otwarcia ofert.
5) Poświadczamy wniesienie wadium w wysokości: 3 000,00 zł w formie:

   ……..…….....……

6) Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pn. Likwidacja stanów awaryjnych elementów dróg i mostów – drogi.
7) Oferta zawiera ……. kolejno ponumerowanych kartek.
8) Na wstępne potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy następujące dokumenty:

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

5. Informujemy, że jesteśmy mikro przedsiębiorcą./* małym lub średnim przedsiębiorcą. /* Informujemy, że nie jesteśmy mikro, małym ani średnim przedsiębiorcą./* *(wyjaśnienia w powyższej kwestii znajdują się w rozdziale XXX ust.4 pkt 6 lit.d siwz)*

* niepotrzebne skreślić

.....……
(podpis Wykonawcy)

6. Informacja czy wybór niniejszej oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego ze wskazaniem nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazaniem ich wartość bez kwoty podatku *(jeśli dotyczy)**:

……

……

……

……

……

7. Wskazanie części zamówienia, której/których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom i nazwy (firmy) podwykonawców o ile nazwy podwykonawców są już znane *(jeśli dotyczy; w przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich w zakresie doświadczenia, podmioty te muszą zrealizować roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane – wykonane w charakterze podwykonawcy):*

……

……

……

……

……

……

……

. ……

……

……

8. Wykaz dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wraz z uzasadnieniem ich zastrzeżenia *(jeżeli dotyczy)**:

……

……

……

……

……

……

……

……

* niepotrzebne skreślić

.....……

(podpis Wykonawcy)

9. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia *(jeżeli dotyczy)**:

Wykaz Wykonawców składających wspólnie ofertę:

……

……

……

……

……

……

……

……

……

10. Pełnomocnik *(jeśli dotyczy)*:*

Nazwisko, imię / Podmiot ……

Telefon: ….....…… e-mail: …….....……...…….…….

Zakres umocowania :

……

……

……

……

……

11. Inne informacje Wykonawcy:

……

……

……

……

……

12. Zwrotu wadium prosimy dokonać na rachunek: *(jeżeli dotyczy).**

Bank: .....

Nr rachunku: .....

.....

(data)

* niepotrzebne skreślić

.....……

(podpis Wykonawcy)