OFERTA
NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: „Remont mostu na potoku Ochotnica w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa w km 21+459 w miejscowości Ochotnica Dolna”

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: ……..……

Państwo: ……. Skrót lit.: …….

Siedziba: ……...……..…

Województwo: */ ……..……

Nr NIP: ……..… Nr REGON: ……...……

Nr telefonu: ..…… Nr faksu: …….…….…….

Adres e-mailowy: ……..

reprezentowany przez:

……..……

……..……
(podstawa do reprezentacji)

2. Dane dotyczące Zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Adres:
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

3. Zobowiązania Wykonawcy:

Zobowiązujemy się wykonać całość zamówienia pn. **„Remont mostu na potoku Ochotnica w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa w km 21+459 w miejscowości Ochotnica Dolna”** zgodnie z wymogami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: PZD-ZP.261.14.2019 za cenę:

* niepotrzebne skreślić

.....……
(podpis Wykonawcy)

Tabela elementów rozliczeniowych

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość (e*f)
a	b	c	d	e	f	g
1	**Wykopy i narzut kamienny za przyczółkiem**					
1.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	12		
1.2	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału wg wskazań Inwestora	m2	120		
1.3	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV	m3	80		
1.4	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m3	80		
1.5	KNR 2-01 0512-04 analogia	Wykonanie ciężkiego narzutu kamiennego przelanego betonem grubości 1m	m2	80		
2	**Prace rozbiórkowe na moście**					
2.1	analiza indywidualna	Rozebranie istniejącej nawierzchni z mas mineralno bitumicznych na moście 6cm, złożenie gruzu w strefie robót - warstwa ścieralna	m2	523,32		
2.2	analiza indywidualna	Rozebranie istniejącej nawierzchni z mas mineralno bitumicznych na moście 6cm, złożenie gruzu w strefie robót - warstwa wiążąca	m2	523,32		
2.3	analiza indywidualna	Rozebranie istniejącej warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej gr.4cm, złożenie gruzu w strefie robót	m2	523,32		
2.4	analiza indywidualna	Załadowanie gruzu na środki transportowe i wywiezienie z terenu rozbiórki w miejsce składowania/utylizacji na odległość do 5km	m3	218,67		
2.5	analiza indywidualna	Rozebranie nawierzchni chodników z żelbetu, złożenie gruzu w strefie robót gr. 25cm	m2	500,07		
2.6	KNR 2-33 0706-03	Demontaż krawężników na prostej	m	206,44		

* niepotrzebne skreślić

.....……

(podpis Wykonawcy)

2.7	KNR 2-33 0706-03	Demontaż poręczy mostowych	t	15,69		
2.8	KNR 2-33 0702-03	Załadowanie złomu na środki transportowe i wywiezienie z terenu rozbiórki w miejsce składowania/utylizacji na odległość do 5km	t	15,69		
3	**Wykonanie płyty przejściowej**					
3.1	analiza indywidualna	Rozebranie płyty przejściowej z żelbetu, złożenie gruzu w strefie robót gr. 25cm	m2	30		
3.2	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m3	7,5		
3.3	KNR 2-11 0210-01 analogia	Ułożenie betonu wyrównawczego pod płytę przejściową	m3	3		
3.4	KNR 2-33 0204-01 analogia	Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej o wysokości do 4 m - płyty przejściowej	m2	6,4		
3.5	KNR 2-33 0207-01 analogia	Przygotowanie zbrojenia na budowie – fundamenty podpór – pręty o śr. Do 14 mm – płyty przejściowej	t	0,533		
3.6	KNR 2-33 0208-01 analogia	Montaż zbrojenia - fundamenty podpór - pręty o śr. do 14 mm - płyty przejściowej	t	0,533		
3.7	KNR 2-33 0210-02 analogia	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - płyta przejściowa	m3	7,5		
4	**Płyta pomostu**					
4.1	KNR 2-14 1213-01 analogia	Wiercenie otworu w żelbecie poziomo z lądu o głębokości do 20 cm	otw.	14064		
4.2	analiza indywidualna	Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywic w podłożach betonowych	otw.	14064		
4.3	KNR 2-33 0402-03	Deskowanie płytami inwentaryzowanymi i sklejką - wsporniki i gzymsy	m2	265,17		
4.4	KNR 2-33 0404-02	Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. 10-14 mm płyt ustrojów niosących pełnych bez wsporników	t	21,981		
4.5	KNR 2-33 0405-02	Montaż zbrojenia prętami o śr. 10-14 mm płyt ustrojów niosących pełnych bez wsporników	t	21,981		
4.6	KNR 2-33 0409-01 analogia	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie płyt ustrojów niosących bez wsporników pełnych - beton 30/37	m3	168,77		

* niepotrzebne skreślić

.....

(podpis Wykonawcy)

5	**Kapa chodnikowa**					
5.1	KNR 2-33 0402-03	Deskowanie płytami inwentaryzowanymi i sklejką - wsporniki i gzymsy	m2	35,206		
5.2	KNR 2-33 0404-02	Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. 10-14 mm płyt ustrojów niosących pełnych bez wsporników	t	12,405		
5.3	KNR 2-33 0405-02	Montaż zbrojenia prętami o śr. 10-14 mm płyt ustrojów niosących pełnych bez wsporników	t	12,405		
5.4	KSNR 4 0205-04 analogia	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm łączone metodą wciskową ułożone w kapach chodnikowych	m	396,88		
5.5	wycena indywidualna	Przełożenie sieci teletechnicznej na obiekcie wraz z niezbędnymi uzgodnieniami	m	99,22		
5.6	KNR 2-33 0409-01 analogia	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie płyt ustrojów niosących bez wsporników pełnych - beton C30/37	m3	136,43		
6	**Deski gzymsowe**					
6.1	analiza indywidualna	Montaż prefabrykowanych desek gzymsowych z polimerobetonu do płyty pomostu szer. 60cm	m	198,44		
7	**Kotwy talerzowe**					
7.1	analiza indywidualna	Montaż kotew stalowych talerzowych (przespawanych do zbrojenia)	szt	198		
7.2	KNR 2-33 0404-02	Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. 10-14 mm płyt ustrojów niosących pełnych bez wsporników	t	1,938		
7.3	KNR 2-33 0405-02	Montaż zbrojenia prętami o śr. 10-14 mm płyt ustrojów niosących pełnych bez wsporników	t	1,938		
8	**Izolacje poziome i pionowe fundamentów przyczółka**					
8.1	analiza indywidualna	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powłokowej bitumicznej wykonanej na zimno. Powłoki pionowe z roztworu asfaltowego	m2	56		
9	**Izolacje z papy zgrzewalnej płyty pomostu**					
9.1	KNR 2-33 0715-04 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej na gorąco - powłoki poziome wraz z zagruntowaniem emulsją gruntującą - powierzchnia w jednym miejscu ponad 100 m2	m2	1125,155		

* niepotrzebne skreślić

.....

(podpis Wykonawcy)

10	**Nawierzchnie na moście**					
10.1	KNR 2-31 0310-01 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm Krotność = 1.5	m2	514,6		
10.2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	514,6		
10.3	KNR 2-31 1004-07 analogia	Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją kationową szybkorozpadową	m2	514,6		
10.4	KNR 2-31 0310-05 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm Krotność = 2	m2	514,6		
10.5	analiza indywidualna	Ułożenie nawierzchni - izolacji na kapach chodnikowych safegripe	m2	496,1		
11	**Elementy odwodnienia**					
11.1	analiza indywidualna	Montaż sączków odwadniających płytę nośną	szt	70		
11.2	KNR 2-33 0705-02 analogia	Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących - wpusty mostowe	elem.	8		
11.3	analiza indywidualna	Wykonanie drenażu poziomego z geowłókniny i grysu lakierowanego	m	198,44		
11.4	analiza indywidualna	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych d=100mm poprzecznego za przyczółkami	m	60		
11.5	analiza indywidualna	Wykonanie dylatacji szczelnych typu TARCO szer. 50cm grubości 12cm	m	38,74		
12	**Elementy zabezpieczające**					
12.1	KNNR 6 0402-01 analogia	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x20 cm na zaprawie niskoskurczowej	m	206,44		
12.2	KNR 2-33 0702-01	Montaż barieroporęczy mostowych - odcinki proste - słupki co 1m	t	13,27		
12.3	KNR 2-01 0512-04 analogia	Wykonanie ciężkiego narzutu kamiennego przelanego betonem grubości 1m	m2	45		
13	**Roboty drogowe na dojazdach**					
13.1	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	360		
13.2	analiza indywidualna	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0.142		
13.3	analiza indywidualna	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, grubość nawierzchni 6cm, złożenie gruzu w strefie robót	m2	360		

* niepotrzebne skreślić

.....……

(podpis Wykonawcy)

13.4	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m3	21,6		
13.5	KNNR 6 0113-06 analogia	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - pobocza	m2	120		
13.6	KNR 2-31 1004-07 analogia	Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją kationową szybkorozpadową	m2	360		
13.7	KNR 2-31 0310-01 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm Krotność = 1.5	m2	360		
13.8	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	360		
13.9	KNR 2-31 1004-07 analogia	Skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją kationową szybkorozpadową	m2	360		
13.10	KNR 2-31 0310-05 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm Krotność = 2	m2	360		
					Wartość netto	
					VAT [%]	
					VAT [zł]	
					Cena oferty brutto [zł]	

4. Oświadczenia Wykonawcy:

1) Zobowiązujemy się wykonać całość zamówienia w terminie do 29 listopada 2019 r.
2) Wydłużamy okres gwarancji jakości w stosunku do minimalnego okresu gwarancji jakości przewidzianego przez Zamawiającego w siwz *(należy podać o ile lat Wykonawca przedłuży gwarancję ponad trzyletni okres obowiązkowy)* o ……rok/lata.
3) Warunki płatności za przedmiot umowy: zgodnie ze wzorem umowy.
4) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni począwszy od dnia otwarcia ofert.
5) Poświadczamy wniesienie wadium w wysokości 5 000,00 zł w formie:

   ……..…….....……

6) Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

* niepotrzebne skreślić

.....……
(podpis Wykonawcy)

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pn. „Remont mostu na potoku Ochotnica w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa w km 21+459 w miejscowości Ochotnica Dolna".

7) Oferta zawiera ……. kolejno ponumerowanych kartek.

8) Na wstępne potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy następujące dokumenty:

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

5. Informujemy, że jesteśmy mikro przedsiębiorcą./* małym lub średnim przedsiębiorcą. /* Informujemy, że nie jesteśmy mikro, małym ani średnim przedsiębiorcą./* *(wyjaśnienia w powyższej kwestii znajdują się w rozdziale XXX ust.4 pkt 6 lit.e siwz)*

6. Informacja czy wybór niniejszej oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego ze wskazaniem nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazaniem ich wartość bez kwoty podatku *(jeśli dotyczy)**:

……

……

……

……

* niepotrzebne skreślić

.....……

(podpis Wykonawcy)

……

……

……

. ……

……

7. Wskazanie części zamówienia, której/których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom i nazwy (firmy) podwykonawców o ile nazwy podwykonawców są już znane *(jeśli dotyczy; w przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich w zakresie doświadczenia, podmioty te muszą zrealizować roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane – wykonane w charakterze podwykonawcy):*

……

……

……

……

……

……

……

8. Wykaz dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wraz z uzasadnieniem ich zastrzeżenia *(jeżeli dotyczy)**:

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

* niepotrzebne skreślić

.....……

(podpis Wykonawcy)

9. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia *(jeżeli dotyczy)**:

Wykaz Wykonawców składających wspólnie ofertę:

……

……

……

……

……

……

……

10. Pełnomocnik *(jeśli dotyczy)*:*

Nazwisko, imię / Podmiot ……

Telefon: ….....…… e-mail: ….....……...…….

Zakres umocowania :

……

……

……

……

……

……

……

11. Inne informacje Wykonawcy:

……

……

……

……

……

12. Zwrotu wadium prosimy dokonać na rachunek: *(jeżeli dotyczy)*.*

Bank: .....

Nr rachunku: .....

.....
(data)

* niepotrzebne skreślić

.....……
(podpis Wykonawcy)